

Acesso remoto – Windows 7 ou superior


1º passo: Entrar no site da DIVE (<http://www.dive.sc.gov.br>), acessar no menu **Estrutura > Informação e Análise de Dados**.





2º passo: Localizar em **Aplicativos e Utilitários** o instalador de Windows 7 ou superior. Clique nele e inicie o *download*.



3º passo: Dê um duplo clique no instalador e inicie a instalação.




4º passo: Após o processo concluir, haverá um atalho na Área de Trabalho para se conectar à DIVE. Clique no atalho e inicie uma conexão.



Nome de usuário: regional
Senha: peSCa

5º passo: Clique em **Conectar** e aguarde.



6º passo: Após concluir, entre no **Prompt de Comando** e digite o comando: ipconfig

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\annaespindola>ipconfig_
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\annaespindola>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador PPP DIVE:

Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : 
Endereço IPv4. . . . . : 172.22.34.231
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.255
Gateway Padrão. . . . . : 

Adaptador Ethernet Conexão local:

Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : vlgsc.priv.ds
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::c0de:536c:ac38:583f%11
Endereço IPv4. . . . . : 172.22.34.166
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Gateway Padrão. . . . . : 172.22.34.248

Adaptador de túnel isatap.{D8B7A671-FC93-4800-A25B-E16A9B634498}:
```

Obs.: Em destaque, o IP assumido na rede da DIVE.