



GOVERNO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Saúde
Sistema Único de Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Diretoria de Vigilância Epidemiológica

Dados Estatísticos das Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT)

Santa Catarina

2010 a 2013

Florianópolis, SC

Mortalidade Geral

Tabela 1 - Óbitos, mortalidade proporcional e coeficiente de mortalidade (por 100.000 hab) por sexo e grupo de causas definidas. Santa Catarina, 2010.

Grupo de Causas	Masculino			Feminino			Total		
	Óbitos	%	Coef	Óbitos	%	Coef	Óbitos	%	Coef
Doenças do aparelho circulatório	5220	27,8	168,4	4747	34,3	150,8	9967	30,5	159,5
Neoplasias (tumores)	3936	21,0	127	2923	21,1	92,9	6859	21,0	109,8
Causas externas de morbidade e mortalidade	3298	17,6	106,4	816	5,9	25,9	4115	12,6	65,9
Doenças do aparelho respiratório	2057	11	66,4	1575	11,4	50,0	3633	11,1	58,1
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	823	4,4	26,6	426	3,1	13,5	1959	6,0	31,4
Doenças do aparelho digestivo	1099	5,9	35,5	627	4,5	19,9	1726	5,3	27,6
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	750	4,0	24,2	537	3,9	17,1	1288	3,9	20,6
Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	81	0,4	2,6	1136	8,2	36,1	155	0,5	2,5
Demais causas definidas	1519	8,1	49	1061	7,7	33,7	2933	9	46,9
Total	18783	100	605,8	13848	100	439,9	32635	100	522,3

Fontes: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade – SIM. ¹ Nota Técnica: Dados preliminares

Tabela 2 - Óbitos, mortalidade proporcional e coeficiente de mortalidade (por 100.000 hab) por sexo e grupo de causas definidas. Santa Catarina, 2013.

Grupo de Causas	Masculino			Feminino			Total		
	Óbitos	%	Coef	Óbitos	%	Coef	Óbitos	%	Coef
Doenças do aparelho circulatório	5500	27,8	165,3	4842	32,3	146,4	10344	29,7	155,9
Neoplasias (tumores)	4320	21,8	129,9	3295	22,0	99,6	7615	21,9	114,8
Doenças do aparelho respiratório	2294	11,6	69,0	1857	12,4	56,1	4151	11,9	62,6
Causas externas de morbidade e mortalidade	3171	16,0	95,3	883	5,9	26,7	4057	11,7	61,2
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	60	0,3	1,8	1165	7,8	35,2	2030	5,8	30,6
Doenças do aparelho digestivo	1124	5,7	33,8	706	4,7	21,3	1830	5,3	27,6
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	804	4,1	24,2	620	4,1	18,7	1424	4,1	21,5
Doenças do sistema nervoso	865	4,4	26,0	574	3,8	17,4	1061	3,0	16,0
Demais causas definidas	1658	8,4	88,2	1067	7,1	32,3	2303	6,6	34,7
Total	19796	100,0	616,9	15009	100,0	453,8	34815	100,0	524,8

Fontes: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade – SIM. ¹ Nota Técnica: Dados preliminares

Tabela 3 - Coeficiente de mortalidade (por 100.000 habitantes) nas cinco principais causas por Região de Saúde. Santa Catarina, 2013¹.

Regiões de Saúde	Cap IX DAC	Cap II NEO	Cap X DAR	Cap XX CEX	Cap IV ENDO
Alto Uruguai Catarinense	149,72	140,79	53,57	50,82	38,46
Alto Vale do Itajaí	165,07	134,61	75,81	66,24	44,28
Alto Vale do R.do Peixe	156,33	108,56	80,10	64,29	40,05
Carbonífera	183,68	116,38	55,40	49,81	32,31
Extremo Oeste	173,15	137,54	68,55	72,11	36,50
Extremo Sul Catarinense	157,64	106,67	59,90	59,90	33,10
Foz do Rio Itajaí	131,61	100,13	48,03	69,13	31,16
Grande Florianópolis	155,51	120,14	54,53	56,54	17,23
Laguna	185,89	105,78	84,68	63,01	43,05
Médio Vale do Itajaí	146,99	113,72	53,87	61,38	30,34
Meio Oeste	155,68	120,79	59,05	57,98	34,89
Nordeste	136,38	102,02	60,08	56,13	22,52
Oeste	154,57	110,74	59,32	65,75	27,17
Planalto Norte	181,75	128,89	71,67	62,13	40,60
Serra Catarinense	174,89	134,96	90,20	63,35	47,17
Xanxerê	143,76	96,70	81,35	79,81	27,12
Santa Catarina	155,92	114,78	62,57	61,15	30,60

Fontes: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade – SIM. ¹ Nota Técnica: Dados oficiais ainda não publicados

Legenda:

Cap IX - Doenças do aparelho circulatório

Cap II - Neoplasias (Tumores)

Cap X - Doenças do aparelho respiratório

Cap XX - Causas externas

Cap IV - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas.

Tabela 4 - Mortalidade proporcional por faixa etária e regiões de saúde. Santa Catarina, 2013.

Região de Saúde	Menor 1 ano		1 a 4 anos		5 a 19 anos		20 a 59 anos		60 anos e mais		Total	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Alto Uruguai Catarinense	14	1,7	2	0,2	14	1,7	193	23,6	596	72,8	819	100,0
Alto Vale do Itajaí	46	2,7	6	0,3	35	2,0	447	25,8	1196	69,1	1730	100,0
Alto Vale do R.do Peixe	50	2,8	6	0,3	37	2,1	539	30,3	1145	64,4	1777	100,0
Carbonífera	57	2,6	8	0,4	29	1,3	672	30,8	1413	64,8	2179	100,0
Extremo Oeste	31	2,3	7	0,5	27	2,0	311	22,7	994	72,6	1370	100,0
Extremo Sul Catarinense	24	2,3	3	0,3	21	2,0	319	29,9	699	65,6	1066	100,0
Foz do Rio Itajaí	99	3,2	19	0,6	81	2,6	1046	33,6	1867	60,0	3112	100,0
Grande Florianópolis	111	2,0	15	0,3	105	1,9	1670	30,8	3519	64,9	5420	100,0
Laguna	41	1,9	11	0,5	39	1,8	590	27,1	1495	68,7	2176	100,0
Médio Vale do Itajaí	95	2,6	18	0,5	68	1,8	1069	28,8	2468	66,4	3718	100,0
Meio Oeste	30	2,8	3	0,3	19	1,8	276	25,8	743	69,4	1071	100,0
Nordeste	121	2,6	20	0,4	94	2,1	1426	31,2	2910	63,7	4571	100,0
Oeste	53	3,0	4	0,2	43	2,4	496	28,0	1176	66,4	1772	100,0
Planalto Norte	53	2,3	15	0,7	54	2,4	646	28,5	1502	66,2	2270	100,0
Serra Catarinense	65	3,3	8	0,4	27	1,4	546	27,3	1352	67,7	1998	100,0
Xanxerê	45	4,1	5	0,5	29	2,7	296	27,3	710	65,4	1085	100,0
Município ignorado - SC	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	100,0
Santa Catarina	935	2,6	150	0,4	722	2,0	10542	29,2	23786	65,8	36135	100,0

Fontes: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade – SIM.

¹ Nota Técnica: Dados oficiais ainda não publicados.

Tabela 5 - Óbitos e coeficiente de mortalidade por tipo de doença do aparelho circulatório. Santa Catarina, 2013.

Doenças do aparelho circulatório	Masc			Fem			Total		
	Nº	%	Coef	Nº	%	Coef	Nº	%	Coef
Doenças isquêmicas do coração	2.056	36,6	61,80	1.338	27,2	40,45	3.396	32,2	51,19
Doenças cerebrovasculares	1.399	24,9	42,05	1.384	28,1	41,84	2.783	26,4	41,95
Infarto agudo do miocárdio	1.537	27,4	46,20	968	19,6	29,27	2.506	23,8	37,77
Outras doenças cardíacas	1.180	21,0	35,47	1.143	23,2	34,56	2.323	22,0	35,02
Doenças hipertensivas	594	10,6	17,86	734	14,9	22,19	1.328	12,6	20,02
Rest doenças do aparelho circulatório	323	5,8	9,71	268	5,4	8,10	591	5,6	8,91
Febre reumát e doen reum crôn coração	42	0,7	1,26	47	1,0	1,42	89	0,8	1,34
Aterosclerose	22	0,4	0,66	14	0,3	0,42	36	0,3	0,54
Total	5.616	100,0	168,82	4.928	100,0	148,99	10.546	100,0	158,96

Fontes: MS/SVS/CGIAE- Sistema de informações sobre mortalidade – SIM.

¹ Nota Técnica: Dados preliminares




Figura 1: Coeficiente de mortalidade por doença do aparelho circulatório por sexo e faixa etária, SC, 2013.

MORBIDADE HOSPITALAR

Tabela 6 - Número de internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e percentual, segundo capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID 10). Santa Catarina, 2010 e 2013.

CID 10 Capítulo	2010			2013			Variação %
	Nº	%	Ordem	N	%	Ordem	
XV. Gravidez, parto e puerpério	70.128	16,31	1	69.168	15,49	1	-1,37
X. Doenças do aparelho respiratório	54.582	12,70	2	52.349	11,72	2	-4,09
IX. Doenças do aparelho circulatório	47.861	11,13	3	48.256	10,81	3	0,83
XI. Doenças do aparelho digestivo	38.414	8,94	4	41.088	9,20	4	6,96
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	37.067	8,62	5	42.175	9,44	5	13,78
XIX. Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas	36.396	8,47	6	40.546	9,08	6	11,40
II. Neoplasias malignas	26.119	6,08	7	31.454	7,04	7	20,43
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	24.494	5,70	8	24.735	5,54	8	0,98
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	20.962	4,88	9	19.503	4,37	9	-6,96
V. Transtornos mentais e comportamentais	15.466	3,60	10	14.889	3,33	10	-3,73
XIII. Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo	11.944	2,78	11	13.051	2,92	11	9,27
VI. Doenças do sistema nervoso	8.654	2,01	12	8.814	1,97	12	1,85
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	7.644	1,78	13	6.655	1,49	13	-12,94
XXI. Contatos com serviços de saúde	6.501	1,51	14	6.285	1,41	14	-3,32
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal	5.952	1,38	15	6.335	1,42	15	6,43
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	5.287	1,23	16	6.288	1,41	16	18,93
XVIII. Sintomas sinais e achados anormais excluída clínica e laboratorial	3.871	0,90	17	5.150	1,15	17	33,04
III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários	3.183	0,74	18	3.089	0,69	18	-2,95
XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	3.177	0,74	19	3.602	0,81	19	13,38
VII. Doenças do olho e anexos	1.370	0,32	20	2.309	0,52	20	68,54
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide	838	0,19	21	864	0,19	21	3,10
Total	429.910	100,00		446.605	100,00		3,88

Fonte: SIH/GEVRA/DIVE/SUV/SES/SC.

Nota: Foi excluído Cap. XXII - Códigos para propósitos especiais.

Dados sujeitos a revisão.

Tabela 7 - Internações hospitalares pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por capítulos da Classificação Internacional de Doenças (CID10), segundo ano e valor total pago. Santa Catarina, 2010 e 2013.

CID10 (capítulos)	2010				2013			
	Internações	%	Valor Pago AIH R\$	%	Internações	%	Valor Pago AIH R\$	%
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	20.962	4,88	21.525.952,59	4,38	19.503	4,37	25.753.515,68	4,11
II. Neoplasias malignas	26.119	6,08	32.785.180,00	6,67	31.454	7,04	56.049.639,29	8,95
III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários	3.183	0,74	1.711.987,18	0,35	3.089	0,69	1.768.183,64	0,28
IV. Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	7.644	1,78	5.445.552,17	1,11	6.655	1,49	6.155.892,85	0,98
V. Transtornos mentais e comportamentais	15.466	3,60	16.055.808,18	3,27	14.889	3,33	15.014.556,44	2,40
VI. Doenças do sistema nervoso	8.654	2,01	10.008.592,52	2,04	8.814	1,97	11.527.395,82	1,84
VII. Doenças do olho e anexos	1.370	0,32	1.462.648,72	0,30	2.309	0,52	2.469.852,00	0,39
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide	838	0,19	484.315,29	0,10	864	0,19	1.584.753,66	0,25
IX. Doenças do aparelho circulatório	47.861	11,13	103.643.888,70	21,08	48.256	10,81	126.087.565,52	20,14
X. Doenças do aparelho respiratório	54.582	12,70	53.291.142,86	10,84	52.349	11,72	56.580.331,52	9,04
XI. Doenças do aparelho digestivo	38.414	8,94	36.055.261,54	7,33	41.088	9,20	49.994.709,63	7,99
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	5.287	1,23	4.045.058,20	0,82	6.288	1,41	4.543.028,09	0,73
XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo	11.944	2,78	21.583.474,95	4,39	13.051	2,92	31.437.310,26	5,02
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	24.494	5,70	18.425.242,99	3,75	24.735	5,54	28.357.875,86	4,53
XV. Gravidez, parto e puerpério	70.128	16,31	41.254.482,51	8,39	69.168	15,49	41.275.859,72	6,59
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal	5.952	1,38	24.337.605,03	4,95	6.335	1,42	25.052.142,18	4,00
XVII. Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	3.177	0,74	4.480.697,25	0,91	3.602	0,81	7.799.413,18	1,25
XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais	3.871	0,90	4.290.322,44	0,87	5.150	1,15	6.734.395,90	1,08
XIX. Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas	36.396	8,47	42.829.578,62	8,71	40.546	9,08	58.622.851,79	9,36
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	37.067	8,62	44.379.852,90	9,03	42.175	9,44	64.365.327,46	10,28
XXI. Contatos com serviços de saúde	6.501	1,51	3.595.755,81	0,73	6.285	1,41	4.845.169,88	0,77
Total	429.910	100,00	491.692.400,45	100,00	446.605	100,00	626.019.770,37	100,00

Fonte: SIH/GEVRA/DIVE/SUV/SES/SC.

Nota: Foi excluído cap. XXII - Códigos para propósitos especiais.

Dados sujeitos a revisão.

DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)

Tabela 8 - Número de internações e percentual das cinco principais Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT), por Regiões de Saúde. Santa Catarina, 2010 e 2013.

REGIÕES DE SAÚDE	Doenças Cardiovasculares				Neoplasias Malignas (Tumores)				Doenças Respiratórias Crônicas				Causas Externas				Diabetes Mellitus			
	2010		2013		2010		2013		2010		2013		2010		2013		2010		2013	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Alto Uruguai Catarinense	981	2,2	1.115	2,5	441	2,3	674	2,9	506	3,0	449	3,0	89	1,7	134	2,2	160	3,8	105	2,8
Alto Vale do Itajaí	2.468	5,6	2.548	5,6	852	4,5	933	4,1	1.073	6,4	833	5,6	39	0,7	124	2,0	263	6,2	215	5,8
Alto Vale do Rio do Peixe	1.501	3,4	1.719	3,8	605	3,2	851	3,7	670	4,0	645	4,3	108	2,0	120	2,0	208	4,9	206	5,5
Carbonífera	3.590	8,1	3.707	8,2	1.438	7,6	1.279	5,6	1.591	9,5	1.424	9,5	271	5,1	341	5,6	339	8,0	370	9,9
Extremo Oeste	1.540	3,5	1.650	3,6	712	3,7	1.144	5,0	1.326	7,9	1.406	9,4	122	2,3	355	5,8	224	5,3	219	5,9
Extremo Sul Catarinense	1.509	3,4	1.697	3,7	459	2,4	511	2,2	632	3,8	620	4,2	20	0,4	336	5,5	229	5,4	234	6,3
Foz do Rio Itajaí	3.644	8,2	3.489	7,7	1.395	7,3	1.099	4,8	729	4,4	604	4,0	419	7,9	589	9,6	237	5,6	105	2,8
Grande Florianópolis	6.393	14,4	6.502	14,3	3.064	16,1	3.931	17,2	1.673	10,0	1.540	10,3	1.210	22,9	1.179	19,3	417	9,8	323	8,7
Laguna	3.799	8,6	3.176	7,0	1.479	7,8	1.538	6,7	1.008	6,0	741	5,0	375	7,1	428	7,0	407	9,6	257	6,9
Médio Vale do Itajaí	5.471	12,3	4.769	10,5	1.647	8,7	1.777	7,8	1.412	8,4	1.281	8,6	592	11,2	499	8,1	330	7,8	341	9,2
Meio Oeste	1.025	2,3	1.247	2,7	674	3,5	973	4,2	612	3,7	627	4,2	127	2,4	76	1,2	212	5,0	202	5,4
Nordeste	4.003	9,0	4.756	10,5	2.706	14,2	3.249	14,2	1.239	7,4	1.065	7,1	1.162	22,0	1.401	22,9	293	6,9	242	6,5
Oeste	1.662	3,8	2.017	4,4	1.213	6,4	1.871	8,2	1.082	6,5	1.245	8,3	495	9,4	349	5,7	189	4,5	205	5,5
Planalto Norte	2.530	5,7	2.397	5,3	1.079	5,7	1.245	5,4	1.128	6,7	672	4,5	85	1,6	98	1,6	317	7,5	276	7,4
Serra Catarinense	2.656	6,0	2.916	6,4	670	3,5	1.070	4,7	1.181	7,1	1.123	7,5	103	2,0	25	0,4	308	7,3	321	8,6
Xanxerê	1.543	3,5	1.702	3,7	559	2,9	765	3,3	873	5,2	647	4,3	60	1,1	69	1,1	105	2,5	103	2,8
Total	44.315	100,0	45.407	100,0	18.993	100,0	22.910	100,0	16.735	100,0	14.922	100,0	5.277	100,0	6.123	100,0	4.238	100,0	3.724	100,0

Fonte: SIH/GEVRA/DIVE/SUV/SES/SC, IBGE.

Nota: Excluído Cap. XXII. Códigos para propósitos especiais.

Dados sujeitos a revisão.

Tabela 9 - Número de internações hospitalares pelo SUS e coeficiente de mortalidade específica (por 100.000 hab.) de **doenças cardiovasculares**, segundo sexo e Regiões de Saúde. Santa Catarina, 2013.

REGIÕES DE SAÚDE	MASCULINO											FEMININO												
	Internações						Mortalidade					Internações						Mortalidade						
	Angina Pectoris		Infarto Agudo Miocárdio		Insuficiência Cardíaca		Infarto Agudo do miocárdio		Insuficiência Cardíaca		Acidente Vascular Cerebral	Angina		Insuficiência Cardíaca		Varizes dos membros inferiores		Infarto Agudo do miocárdio		Insuficiência Cardíaca		Acidente Vascular Cerebral		
	N	%	N	%	N	%	N	Coef	N	Coef	N	Coef	N	%	N	%	N	%	N	Coef	N	Coef	N	Coef
Alto Uruguai Catarinense	49	1,4	47	2,2	116	2,8	25	34,2	8	11,0	11	15,1	28	1,2	199	3,8	84	2,1	16	22,0	17	23,4	19	26,2
Alto Vale do Itajaí	307	8,7	101	4,7	182	4,4	68	48,0	22	15,5	14	9,9	147	6,3	220	4,2	377	9,2	44	31,3	32	22,7	10	7,1
Alto Vale do Rio do Peixe	54	1,5	77	3,6	198	4,8	81	56,7	23	16,1	35	24,5	42	1,8	208	4,0	147	3,6	53	37,3	19	13,4	30	21,1
Carbonífera	347	9,9	134	6,2	400	9,6	158	76,6	27	13,1	9	4,4	223	9,6	642	12,4	493	12,1	101	49,2	44	21,4	6	2,9
Extremo Oeste	85	2,4	67	3,1	181	4,4	60	52,2	23	20,0	26	22,6	49	2,1	222	4,3	99	2,4	30	26,2	17	14,9	28	24,5
Extremo Sul Catarinense	153	4,4	59	2,7	192	4,6	35	36,7	10	10,5	15	15,7	95	4,1	191	3,7	212	5,2	19	20,0	11	11,6	16	16,9
Foz do Rio Itajaí	516	14,7	115	5,3	225	5,4	113	36,6	39	12,6	53	17,2	318	13,7	200	3,8	388	9,5	60	19,5	31	10,1	75	24,4
Grande Florianópolis	575	16,4	350	16,2	346	8,3	199	36,4	45	8,2	70	12,8	386	16,6	365	7,0	356	8,7	134	24,6	52	9,6	72	13,2
Laguna	269	7,7	114	5,3	360	8,7	97	55,2	27	15,4	40	22,7	217	9,3	542	10,4	208	5,1	47	26,9	22	12,6	40	22,9
Médio Vale do Itajaí	392	11,2	259	12,0	458	11,0	136	37,8	57	15,8	46	12,8	271	11,7	524	10,1	462	11,3	96	26,8	55	15,4	58	16,2
Meio Oeste	69	2,0	96	4,4	116	2,8	37	39,6	11	11,8	25	26,8	75	3,2	157	3,0	53	1,3	37	39,8	16	17,2	20	21,5
Nordeste	290	8,3	355	16,5	239	5,8	166	35,3	49	10,4	71	15,1	167	7,2	276	5,3	471	11,6	92	19,7	69	14,8	48	10,3
Oeste	67	1,9	52	2,4	192	4,6	67	39,6	47	27,8	32	18,9	56	2,4	219	4,2	290	7,1	58	34,5	38	22,6	34	20,2
Planalto Norte	89	2,5	155	7,2	309	7,4	92	50,0	45	24,5	47	25,5	56	2,4	392	7,5	130	3,2	48	26,2	46	25,1	62	33,9
Serra Catarinense	128	3,6	113	5,2	357	8,6	67	46,0	30	20,6	32	22,0	135	5,8	472	9,1	184	4,5	54	37,3	38	26,2	31	21,4
Xanxerê	120	3,4	64	3,0	279	6,7	43	43,9	16	16,3	17	17,3	59	2,5	369	7,1	122	3,0	27	27,7	25	25,7	16	16,4
Total	3510	100,0	2158	100,0	4.150	100,0	1.444	43,4	479	14,4	543	16,3	2324	100,0	5.198	100,0	4.076	100,0	916	27,7	532	16,1	565	17,1

Fonte: SIH/GEVRA/DIVE/SUV/SES/SC, IBGE.

Dados sujeitos a revisão.

Tabela 10 - Número de internações hospitalares pelo SUS e coeficiente de mortalidade específica (por 100.000 hab.) de **neoplasias malignas**, segundo sexo e Regiões de Saúde. Santa Catarina, 2013.

REGIÕES DE SAÚDE DE SANTA CATARINA	MASCULINO											FEMININO												
	Internações						Mortalidade					Internações						Mortalidade						
	Cólon		Esôfago		Próstata		Brônquios e pulmões		Estômago		Próstata	Cólon		Mama		Colo do útero		Brônquios e pulmões		Mama		Pâncreas		
	N	%	N	%	N	%	N	Coef	N	Coef	N	Coef	N	%	N	%	N	%	N	Coef	N	Coef	N	Coef
Extremo Oeste	63	5,6	37	5,6	36	5,6	41	35,7	13	11,3	16	13,9	27	3,2	70	3,5	11	1,5	15	13,1	17	14,9	7	6,1
Xanxerê	16	1,4	24	3,6	21	3,3	15	15,3	10	10,2	9	9,2	48	5,8	33	1,7	9	1,2	10	10,3	9	9,2	0	0,0
Oeste	107	9,4	53	8,0	35	5,5	50	29,5	20	11,8	7	4,1	81	9,7	94	4,7	76	10,3	22	13,1	30	17,8	9	5,3
Alto Uruguai Catarinense	33	2,9	29	4,4	23	3,6	16	21,9	8	11,0	8	11,0	20	2,4	44	2,2	12	1,6	9	12,4	11	15,2	7	9,6
Meio Oeste	106	9,3	46	7,0	18	2,8	17	18,2	16	17,1	8	8,6	61	7,3	124	6,3	12	1,6	9	9,7	10	10,8	8	8,6
Alto Vale do Rio do Peixe	96	8,5	25	3,8	15	2,3	33	23,1	14	9,8	25	17,5	64	7,7	79	4,0	19	2,6	11	7,8	12	8,5	10	7,0
Foz do Rio Itajaí	34	3,0	12	1,8	31	4,8	57	18,4	34	11,0	34	11,0	26	3,1	100	5,0	34	4,6	32	10,4	43	14,0	15	4,9
Alto Vale do Itajaí	74	6,5	27	4,1	21	3,3	27	19,1	21	14,8	26	18,4	54	6,5	77	3,9	26	3,5	8	5,7	15	10,7	13	9,2
Médio Vale do Itajaí	24	2,1	25	3,8	82	12,8	74	20,5	25	6,9	51	14,2	27	3,2	170	8,6	83	11,2	43	12,0	70	19,5	28	7,8
Grande Florianópolis	79	7,0	84	12,7	151	23,5	141	25,8	45	8,2	54	9,9	60	7,2	389	19,6	169	22,9	77	14,2	97	17,8	24	4,4
Laguna	162	14,3	81	12,3	24	3,7	40	22,7	21	11,9	22	12,5	79	9,5	117	5,9	15	2,0	20	11,4	26	14,9	12	6,9
Carbonífera	20	1,8	34	5,1	46	7,2	45	21,8	23	11,1	27	13,1	19	2,3	113	5,7	39	5,3	24	11,7	30	14,6	15	7,3
Extremo Sul Catarinense	11	1,0	21	3,2	8	1,2	21	22,0	13	13,6	6	6,3	16	1,9	41	2,1	17	2,3	7	7,4	4	4,2	2	2,1
Nordeste	96	8,5	82	12,4	95	14,8	73	15,5	44	9,4	35	7,4	74	8,9	369	18,6	131	17,7	36	7,7	66	14,1	18	3,9
Planalto Norte	38	3,4	68	10,3	24	3,7	34	18,5	18	9,8	20	10,9	35	4,2	123	6,2	50	6,8	32	17,5	36	19,7	8	4,4
Serra Catarinense	175	15,4	13	2,0	12	1,9	21	14,4	26	17,9	31	21,3	142	17,0	39	2,0	36	4,9	24	16,6	25	17,3	9	6,2
Total	1134	100,0	661	100,0	642	100,0	705	21,2	351	10,6	379	11,4	833	100,0	1.982	100,0	739	100,0	379	11,5	501	15,1	185	5,6

Fonte: SIH/GEVRA/DIVE/SUV/SES/SC, IBGE.

Dados sujeitos a revisão.

Tabela 11 - Número de internações hospitalares pelo SUS e coeficiente de mortalidade específica (por 100.000 hab.) de **causas externas**, segundo sexo e Regiões de Saúde. Santa Catarina, 2013.

REGIÕES DE SAÚDE DE SANTA CATARINA	MASCULINO									FEMININO														
	Internações						Mortalidade			Internações						Mortalidade								
	Acidente de transporte envolvendo motociclista		Acidente com veículo a motor ou não motorizado		Acidente de trânsito envolvendo pedestre		Suicídio		Homicídio por arma de fogo	Colisão de motociclista com automóvel		Acidente de transporte envolvendo motociclista		Acidente com veículo a motor ou não motorizado		Acidente de transporte com trauma de ocupante de automóvel		Suicídio		Colisão entre automóveis com trauma de ocupante	Colisão entre automóvel e veículo pesado com trauma de ocupante			
	N	%	N	%	N	%	N	Coef	N	Coef	N	Coef	N	%	N	%	N	%	N	Coef	N	Coef	N	Coef
Alto Uruguai Catarinense	10	0,6	20	2,4	1	0,4	15	20,5	1	1,4	2	2,7	4	1,2	1	0,4	3	2,7	1	1,4	2	2,8	4	5,5
Alto Vale do Itajaí	2	0,1	0	0,0	2	0,7	25	17,7	2	1,4	7	4,9	0	0,0	0	0,0	29	25,9	6	4,3	5	3,6	0	0,0
Alto Vale do Rio do Peixe	13	0,7	0	0,0	0	0,0	10	7,0	6	4,2	2	1,4	2	0,6	0	0,0	1	0,9	3	2,1	4	2,8	1	0,7
Carbonífera	0	0,0	245	29,1	1	0,4	20	9,7	21	10,2	11	5,3	0	0,0	46	16,7	0	0,0	10	4,9	2	1,0	0	0,0
Extremo Oeste	144	8,0	2	0,2	8	2,8	20	17,4	2	1,7	4	3,5	29	8,4	0	0,0	3	2,7	1	0,9	0	0,0	1	0,9
Extremo Sul Catarinense	127	7,1	0	0,0	3	1,1	2	2,1	5	5,2	4	4,2	35	10,1	1	0,4	6	5,4	3	3,2	1	1,1	0	0,0
Foz do Rio Itajaí	0	0,0	402	47,8	0	0,0	24	7,8	35	11,3	20	6,5	0	0,0	147	53,5	0	0,0	1	0,3	4	1,3	2	0,7
Grande Florianópolis	543	30,1	41	4,9	42	14,9	42	7,7	60	11,0	23	4,2	112	32,4	23	8,4	12	10,7	8	1,5	1	0,2	4	0,7
Laguna	190	10,5	19	2,3	11	3,9	24	13,6	17	9,7	12	6,8	33	9,5	13	4,7	21	18,8	9	5,1	2	1,1	1	0,6
Médio Vale do Itajaí	157	8,7	88	10,5	5	1,8	44	12,2	13	3,6	35	9,7	27	7,8	30	10,9	0	0,0	10	2,8	11	3,1	4	1,1
Meio Oeste	35	1,9	17	2,0	6	2,1	7	7,5	2	2,1	1	1,1	9	2,6	12	4,4	0	0,0	3	3,2	2	2,2	18	19,4
Nordeste	492	27,3	5	0,6	24	8,5	41	8,7	74	15,7	28	6,0	80	23,1	1	0,4	35	31,3	9	1,9	5	1,1	6	1,3
Oeste	83	4,6	2	0,2	177	63,0	21	12,4	19	11,2	9	5,3	12	3,5	1	0,4	0	0,0	8	4,8	3	1,8	2	1,2
Planalto Norte	5	0,3	0	0,0	1	0,4	19	10,3	10	5,4	4	2,2	3	0,9	0	0,0	2	1,8	1	0,5	5	2,7	3	1,6
Serra Catarinense	0	0,0	0	0,0	0	0,0	10	6,9	3	2,1	4	2,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,7	0	0,0
Xanxerê	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	9,2	2	2,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,1	2	2,1	4	4,1
Total	1801	100,0	841	100,0	281	100,0	333	10,0	272	8,2	166	5,0	346	100,0	275	100,0	112	100,0	75	2,3	50	1,5	50	1,5

Fonte: SIH/GEVRA/DIVE/SUV/SES/SC, IBGE.

Dados sujeitos a revisão.

Tabela 12 - Número de internações hospitalares pelo SUS e coeficiente de mortalidade específica (por 100.000 hab.) de **diabetes mellitus**, segundo sexo e Regiões de Saúde. Santa Catarina, 2013.

REGIÕES DE SAÚDE DE SANTA CATARINA	MASCULINO				FEMININO			
	Internações		Mortalidade		Internações		Mortalidade	
	N	%	N	Coef	N	%	N	Coef
Alto Uruguai Catarinense	40	2,9	20	27,4	60	3,0	17	23,4
Alto Vale do Itajaí	73	5,2	41	29,0	135	6,7	60	42,6
Alto Vale do Rio do Peixe	78	5,6	42	29,4	107	5,3	41	28,9
Carbonífera	142	10,2	51	24,7	203	10,0	63	30,7
Extremo Oeste	55	3,9	22	19,1	128	6,3	42	36,7
Extremo Sul Catarinense	84	6,0	9	9,4	139	6,9	22	23,2
Foz do Rio Itajaí	45	3,2	59	19,1	55	2,7	76	24,7
Grande Florianópolis	148	10,6	59	10,8	149	7,4	74	13,6
Laguna	87	6,2	57	32,4	137	6,8	74	42,3
Médio Vale do Itajaí	149	10,7	72	20,0	169	8,4	99	27,6
Meio Oeste	64	4,6	24	25,7	111	5,5	31	33,4
Nordeste	121	8,7	59	12,6	102	5,0	91	19,5
Oeste	60	4,3	37	21,9	119	5,9	40	23,8
Planalto Norte	107	7,7	49	26,6	149	7,4	69	37,7
Serra Catarinense	109	7,8	46	31,6	195	9,6	64	44,2
Xanxerê	34	2,4	8	8,2	64	3,2	29	29,8
Total	1396	100,0	655	19,7	2022	100,0	892	27,0

Fonte: SIH/GEVRA/DIVE/SUV/SES/SC, IBGE.

Dados sujeitos a revisão.

Tabela 13 - Número de internações hospitalares pelo SUS e coeficiente de mortalidade específica (por 100.000 hab.) de doenças respiratórias, segundo sexo e Regiões de Saúde. Santa Catarina, 2013.

REGIÕES DE SAÚDE DE SANTA CATARINA	MASCULINO										FEMININO													
	Internações					Mortalidade					Internações					Mortalidade								
	Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada		Pneumotórax		Insuficiência respiratória		Enfisema		Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada		Outros transtornos pulmonares		Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada		Asma		Insuficiência respiratória		Enfisema		Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada		Outros transtornos pulmonares	
	N	%	N	%	N	%	N	Coef	N	Coef	N	Coef	N	%	N	%	N	%	N	Coef	N	Coef	N	Coef
Alto Uruguai Catarinense	147	4,6	9	2,3	19	2,4	4	5,4	9	12,3	0	0,0	70	2,8	10	1,3	28	4,4	0	0,0	6	8,3	0	0,0
Alto Vale do Itajaí	214	6,6	17	4,3	72	9,1	7	4,9	33	23,3	0	0,0	116	4,6	49	6,4	48	7,5	3	2,1	22	15,6	2	1,4
Alto Vale do Rio do Peixe	166	5,2	10	2,5	52	6,5	5	3,5	36	25,2	2	1,4	175	6,9	34	4,4	42	6,6	2	1,4	31	21,8	2	1,4
Carbonífera	227	7,0	22	5,6	27	3,4	3	1,4	13	6,3	0	0,0	144	5,7	204	26,8	26	4,0	1	0,4	11	5,4	0	0,0
Extremo Oeste	433	13,4	17	4,3	57	7,2	6	5,2	45	39,1	1	0,8	240	9,5	71	9,3	68	10,6	5	4,3	15	13,1	0	0,0
Extremo Sul Catarinense	133	4,1	5	1,2	16	2,0	4	4,1	8	8,4	0	0,0	137	5,4	54	7,1	19	2,9	1	1,0	2	2,1	0	0,0
Foz do Rio Itajaí	61	1,9	29	7,4	83	10,4	5	1,6	39	12,6	4	1,2	53	2,1	11	1,4	58	9,1	8	2,6	14	4,6	2	0,6
Grande Florianópolis	303	9,4	69	17,6	83	10,4	10	1,8	42	7,7	21	3,8	275	10,9	60	7,8	68	10,6	8	1,4	28	5,1	12	2,2
Laguna	202	6,3	35	8,9	15	1,9	4	2,2	28	15,9	1	0,5	140	5,5	18	2,3	8	1,2	1	0,5	19	10,9	0	0,0
Médio Vale do Itajaí	164	5,1	61	15,5	77	9,7	17	4,7	32	8,9	2	0,5	117	4,6	49	6,4	65	10,2	8	2,2	28	7,8	0	0,0
Meio Oeste	168	5,2	8	2,0	20	2,5	2	2,1	27	28,9	0	0,0	182	7,2	16	2,1	11	1,7	1	1,0	20	21,5	1	1,0
Nordeste	80	2,5	42	10,7	79	9,9	13	2,7	52	11,1	10	2,1	61	2,4	22	2,8	55	8,6	7	1,5	29	6,2	4	0,8
Oeste	364	11,3	30	7,6	65	8,2	7	4,1	59	34,9	1	0,5	217	8,6	37	4,8	30	4,7	0	0,0	28	16,6	2	1,1
Planalto Norte	95	3,0	20	5,1	67	8,4	7	3,8	33	17,9	1	0,5	103	4,1	26	3,4	65	10,2	8	4,3	28	15,3	0	0,0
Serra Catarinense	272	8,4	7	1,7	26	3,2	10	6,8	30	20,6	0	0,0	351	13,9	53	6,9	22	3,4	1	0,6	45	31,1	1	0,6
Xanxerê	191	5,9	11	2,8	33	4,1	7	7,1	33	33,7	1	1,0	152	6,0	47	6,1	23	3,6	2	2,0	13	13,3	0	0,0
Total	3220	100,0	392	100,0	791	100,0	111	3,3	519	15,6	44	1,3	2533	100,0	761	100,0	636	100,0	56	1,6	339	10,2	26	0,8

Fonte: SIH/GEVRA/DIVE/SUV/SES/SC, IBGE

Dados sujeitos a revisão.

Nota: Outros transtornos pulmonares (CID 10 – Grupo J98.4).